KOORDINAČNÍ SITUACE, ČÁST 3.

1:250

UPOZORNĚNÍ:

POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLENA NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH JEJICH SPRÁVCI. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ SÍTĚ VYTYČIT, VYZNAČIT A POŘÍZENÉ OCHRÁNIT DLE VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ.

POZNÁMKA K NÁVRHU:

NAVRŽENÉ PARAMETRY CHODNÍKU ODPOVÍDAJÍ POŽADAVKŮM DANÝCH ZÁVAZNÝMI VYHLÁŠKAMI - ZE MĚNA PAK VYLÁSKA Č. 398/2009 Sb. O BEZBARIÉROVÉM UŽÍVÁNÍ STAVEB A PLATNÝM ČSN. ŠÍŘKA CHODNÍKU ŽVOHAŽÍ BÁLE S PROSTOROVÝCH MOŽNOSTÍ STAVBY A JE OVLIVNĚNA POLOHOU SOUKROMÝCH PARCEL.

PRO VÁROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY BUDE POUŽIT UMĚLÝ NEBO PŘÍRODNÍ KÁMEN BÍLÉ BARVY, KTERÝ MÁ CERTIFIKACI TN TZÚS 17 ZB DLE ZÁKONA Č. 22/1997 SB. RESPEKTIVE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 163/2002 SB. DLŽÍBA PRO VÁROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY MUSÍ BÝT VIZUÁLNÍ KONTRASTNÍ VŮČI OKOLÍM ZPEVNĚNÝM PLOCHÁM A NEMŮŽE BÝT NA STAVBĚ POUŽITA K JINÉMU ÚČELU. VŘOVNÝ ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb.



LEGENDA:

- HRANICE PARCEL
- 657 PARCELNÍ ČÍSLO
- HRANY ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- PLOT
- OPĚRNÁ ZEĎ
- BRÁNY A BRÁNKY
- SVISLÉ OPĚRNÁ ZNAČENÍ
- SLOUPY VO
- SLOUPY ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
- ŠACHTA, ULIČNÍ VPUSŤ
- VODOVODNÍ HERNI PLYNOVÉ SOUPĚ
- STROMY, KEŘE

LEGENDA NOVÝCH:

- KOMUNIKACE - ASFALT
- KOMUNIKACE - AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY - ASFALT
- KOMUNIKACE - PŘÍZALBA Z ŽULOVÝCH KOSTEK
- VJEZDY - NEPŘEVÉNÉ - PŘEZOVANÝ MATERIÁL
- VJEZDY - POVRCH BETONOVÁ DLAŽBA, BARVA ŠEDÁ, tl.80 mm
- CHODNÍK - POVRCH BETONOVÁ DLAŽBA, BARVA ŠEDÁ , tl.80 mm
- PŘEDLAŽENÍ STÁVAJÍCÍCH PLOCH
- ZELEŇ
- ÚPRAVY PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE:
- VÁROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS, BARVA ČERVENÁ
- UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE, BARVA ŠEDÁ

- +120 VÝŠKA OBRUBŮ
- SILNIČNÍ BETONOVÁ OBRUBA 150/250
- SILNIČNÍ BETONOVÁ OBRUBA 150/150
- CHODNÍKOVÁ BETONOVÁ OBRUBA 100/250
- ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍ SRÁŽKY
- HRANICE PRACOVNÍHO PROSTORU
- SO301 - OBRUBNÍKOVÁ VPUSŤ
- SO301 - ULIČNÍ VPUSŤ 500x500
- SO301 - KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN 600
- SO401 - LED SVÍTIDLO VO NA NOVÉM SLOUPU
- SO401 - VO PODZEMNÍ
- SO401 - VO NADZEMNÍ
- SO301 - TRASA DEŠŤOVÁ KANALIZACE

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- PLYNOVOD NTL, RWE GasNet
- SDĚLOVACÍ POZEMNÍ VEDENÍ, CETIN
- NEPROVOZOVANÉ SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ, CETIN
- SDĚLOVACÍ POZEMNÍ VEDENÍ, ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE
- NN NADZEMNÍ, ČEZ Distribuce
- NN PODZEMNÍ, ČEZ Distribuce
- VN NADZEMNÍ, ČEZ Distribuce
- VO PODZEMNÍ, Městské služby Rýmařov
- VO NADZEMNÍ, Městské služby Rýmařov
- VODOVOD, Vak Bruntál
- KANALIZACE, Městské služby Rýmařov
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE, Městské služby Rýmařov

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO201 - LAVKA PRO PĚŠÍ
SO301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SO401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Souřadnicový systém S.-JTSK
Výškový systém B.p.v.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval
ING. LUBOMÍR KONVIČNÝ	ING. LUBOMÍR KONVIČNÝ	ING. LUBOMÍR KONVIČNÝ

DOPRAVNÍ PROJEKCE RÝMAŘOV

INVESTOR: Město Rýmařov, IČ: 002963117, DIČ: CZ 00296317, náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov

ÚČEL: Projektová dokumentace pro provádění stavby

AKCE: Chodník Edrovice - Janovice, k. ú. Rýmařov

ČÁST: C - situační výkresy

OBJEKT:

PŘÍLOHA: KOORDINAČNÍ SITUACE, ČÁST 3.

DATUM	05/2022
FORMÁT	7 x A4
ÚČEL	DPS
ČÍS.ZAKÁZKY	2126
MĚŘÍTKO	1:250
ČÍSLO PŘÍL.	C.2.3