

Vedoucí projektant ING. VÍT HUDEČEK	Zodpovědný projektant ING. LUBOMÍR KONVIČNÝ	Vypracoval BC. JIŘÍ PTÁČEK		
INVESTOR: Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 79501 Rýmařov			DATUM	11/2018
ÚČEL: Dokumentace pro provedení stavby			FORMÁT	A4
AKCE: Chodník na ulici Opavská, Rýmařov			ÚČEL	DPS
ČÁST: C. Stavební část SO301 - Dešťová kanalizace			ČÍS. ZAKÁZKY	1602
PŘÍLOHA			MĚŘÍTKO	
VÝPIS ŠACHET			ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU C.2.6

Upozornění:

Pokud tato nebo jiné přílohy projektové dokumentace obsahují konkrétní obchodní názvy, označení materiálů nebo výrobků, nebude jimi uchazeč o zakázku limitován a je v nabídce oprávněn navrhnout kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší řešení.

Případné obchodní názvy materiálů nebo výrobků definují pouze požadovaný standard a rozměry a mohou být nahrazeny materiály nebo výrobky stejné nebo lepší kvality.

TABULKA ŠACHET

č.	šachta	kóta poklopu [m.n.m.]	kóta odtoku [m.n.m.]	výška šachty [m]	typ šachty	typ dna	DN potr. [mm]	DN šach. roury	délka roury [mm]
1	Š1	594,38	592,88	1,50	TEGRA 600	UR2 300 SBĚRNÉ T	300	600	800
2	Š2	594,69	593,36	1,33	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	600	700
3	Š3	595,94	594,16	1,78	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	600	1100
4	Š4	597,99	595,91	2,08	TEGRA 600	UR2 300 ÚHEL 30°	300	600	1400
5	Š5	598,19	596,10	2,09	TEGRA 600	UR2 300 ÚHEL 30°	300	600	1400
6	Š6	599,48	597,38	2,10	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	600	1400
7	Š7	601,14	598,78	2,36	TEGRA 600	UR2 300 ÚHEL 30°	300	600	1700
8	Š8	601,21	598,91	2,30	TEGRA 425	X-Stream 200 ÚHEL 30°	200	425	1750
9	Š9	602,18	600,06	2,12	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	600	1500
10	Š10	594,50	593,35	1,15	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	600	500
11	Š11	594,73	593,61	1,12	TEGRA 600	UR2 300 SBĚRNÉ T	300	600	400
12	Š12	594,84	593,86	0,98	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	600	200
13	Š13	594,87	593,94	0,93	TEGRA 600	UR2 300 SBĚRNÉ T	300	600	300
14	Š14	596,01	594,37	1,64	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	600	1000
15	Š15	596,22	594,87	1,35	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	600	700
16	Š16	596,54	595,35	1,19	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	600	500
17	Š17	596,65	595,66	0,99	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	600	300
18	Š18	596,72	595,81	0,91	TEGRA 600	UR2 300 ÚHEL 30°	300	600	300
19	Š19	596,54	594,31	2,23	TEGRA 600	UR2 300 ÚHEL 90°	300	600	1600
20	Š20	596,83	594,85	1,98	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	600	1300
21	Š21	597,30	595,45	1,85	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	600	1200
22	Š22	598,12	596,41	1,71	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	600	1100
23	Š23	598,86	597,41	1,45	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	600	800
24	Š24	598,63	596,68	1,95	Monolitická	Monolitické	315		
25	Š25	598,72	597,16	1,56	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	600	900
26	UV1	598,15	597,37	1,36	TEGRA 425	Silniční vpust' včetně dna	160	425	1065
27	UV2	598,79	597,02	1,77	TEGRA 425	Dno uliční vpusti	160	425	1540
28	UV3	600,00	598,13	1,87	TEGRA 425	Dno uliční vpusti	160	425	1610
29	UV4	600,34	598,48	1,86	TEGRA 425	Dno uliční vpusti	160	425	1540
30	UV5	600,69	598,84	1,85	TEGRA 425	Dno uliční vpusti	160	425	1610
31	UV6	602,04	601,36	1,26	TEGRA 425	Silniční vpust' včetně dna	160	425	995
32	UV7	594,42	593,67	1,33	TEGRA 425	Silniční vpust' včetně dna	160	425	995
33	UV8	595,25	594,13	1,70	TEGRA 425	Silniční vpust' včetně dna	160	425	1415
34	UV9	596,06	595,14	1,50	TEGRA 425	Silniční vpust' včetně dna	160	425	1205
35	UV11	594,84	594,00	1,42	TEGRA 425	Silniční vpust' včetně dna	160	425	1135
36	UV12	594,99	594,43	1,14	TEGRA 425	Silniční vpust' včetně dna	160	425	855
37	UV13	596,13	595,00	1,71	TEGRA 425	Silniční vpust' včetně dna	160	425	1485
38	UV14	596,35	595,43	1,50	TEGRA 425	Silniční vpust' včetně dna	160	425	1275
39	UV15	596,62	595,87	1,33	TEGRA 425	Silniční vpust' včetně dna	160	425	1065
40	UV16	596,66	595,86	1,38	TEGRA 425	Silniční vpust' včetně dna	160	425	1135
41	UV17	598,39	596,88	1,51	TEGRA 425	Dno uliční vpusti	160	425	1190

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN


č.	šachta	typ šachty	typ dna	DN potr. [mm]	materiál potrubí	kóta dna [m.n.m.]	vtok 1 úhel	vtok 2 úhel	vtok 3 úhel
1	Š1	TEGRA 600	UR2 300 SBĚRNÉ T	300	UR 300	592,88	0	180	90
2	Š2	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	UR 300	593,36	0	180	
3	Š3	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	UR 300	594,16	0	180	
4	Š4	TEGRA 600	UR2 300 ÚHEL 30°	300	UR 300	595,91	0	150	
5	Š5	TEGRA 600	UR2 300 ÚHEL 30°	300	UR 300	596,10	0	150	
6	Š6	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	UR 300	597,38	0	180	
7	Š7	TEGRA 600	UR2 300 ÚHEL 30°	300	UR 300	598,78	0	150	
8	Š8	TEGRA 425	X-Stream 200 ÚHEL 30°	200	UR 300	598,91	0	150	
9	Š9	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	UR 300	600,06	0	180	
10	Š10	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	UR 300	593,35	0	180	
11	Š11	TEGRA 600	UR2 300 SBĚRNÉ T	300	UR 300	593,61	0	180	90
12	Š12	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	UR 300	593,86	0	180	
13	Š13	TEGRA 600	UR2 300 SBĚRNÉ T	300	UR 300	593,94	0	180	90
14	Š14	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	UR 300	594,37	0	180	
15	Š15	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	UR 300	594,87	0	180	
16	Š16	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	UR 300	595,35	0	180	
17	Š17	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	UR 300	595,66	0	180	
18	Š18	TEGRA 600	UR2 300 ÚHEL 30°	300	UR 300	595,81	0	150	
19	Š19	TEGRA 600	UR2 300 ÚHEL 90°	300	UR 300	594,31	0	90	
20	Š20	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	UR 300	594,85	0	180	
21	Š21	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	UR 300	595,45	0	180	
22	Š22	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	UR 300	596,41	0	180	
23	Š23	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	UR 300	597,41	0	180	
24	Š24	Monolitická	Monolitické	315	KG 315	596,68			
25	Š25	TEGRA 600	UR2 300 PŘÍMÉ	300	UR 300	597,16	0	180	
26	UV1	TEGRA 425	Silniční vpust' včetně dna	160	KG 160	597,37			
27	UV2	TEGRA 425	Dno uliční vpusti	160	KG 160	597,02			
28	UV3	TEGRA 425	Dno uliční vpusti	160	KG 160	598,13			
29	UV4	TEGRA 425	Dno uliční vpusti	160	KG 160	598,48			
30	UV5	TEGRA 425	Dno uliční vpusti	160	KG 160	598,84			
31	UV6	TEGRA 425	Silniční vpust' včetně dna	160	KG 160	601,36			
32	UV7	TEGRA 425	Silniční vpust' včetně dna	160	KG 160	593,67			
33	UV8	TEGRA 425	Silniční vpust' včetně dna	160	KG 160	594,13			
34	UV9	TEGRA 425	Silniční vpust' včetně dna	160	KG 160	595,14			
35	UV11	TEGRA 425	Silniční vpust' včetně dna	160	KG 160	594,00			
36	UV12	TEGRA 425	Silniční vpust' včetně dna	160	KG 160	594,43			
37	UV13	TEGRA 425	Silniční vpust' včetně dna	160	KG 160	595,00			
38	UV14	TEGRA 425	Silniční vpust' včetně dna	160	KG 160	595,43			
39	UV15	TEGRA 425	Silniční vpust' včetně dna	160	KG 160	595,87			
40	UV16	TEGRA 425	Silniční vpust' včetně dna	160	KG 160	595,86			
41	UV17	TEGRA 425	Dno uliční vpusti	160	KG 160	596,88			

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

č.	šachta	třída zatíž.	označení poklopu	Usazení poklopu
1	Š1	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/B125	Na teleskopický adaptér
2	Š2	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/B125	Na teleskopický adaptér
3	Š3	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/B125	Na teleskopický adaptér
4	Š4	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/B125	Na teleskopický adaptér
5	Š5	D400	POKLOP LITINOVÝ 600/D400	Na teleskopický adaptér
6	Š6	A15	POKLOP LITINOVÝ 600/A15	Na teleskopický adaptér
7	Š7	A15	POKLOP LITINOVÝ 600/A15	Na teleskopický adaptér
8	Š8	B125	POKLOP LITINOVÝ 425/B125	Na teleskopický adaptér
9	Š9	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/B125	Na teleskopický adaptér
10	Š10	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/B125	Na teleskopický adaptér
11	Š11	D400	POKLOP LITINOVÝ 600/D400	Na teleskopický adaptér
12	Š12	D400	DEŠŤOVÁ MŘÍŽ LITINOVÁ 600/D400	Na teleskopický adaptér
13	Š13	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/B125	Na teleskopický adaptér
14	Š14	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/B125	Na teleskopický adaptér
15	Š15	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/B125	Na teleskopický adaptér
16	Š16	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/B125	Na teleskopický adaptér
17	Š17	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/B125	Na teleskopický adaptér
18	Š18	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/B125	Na teleskopický adaptér
19	Š19	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/B125	Na teleskopický adaptér
20	Š20	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/B125	Na teleskopický adaptér
21	Š21	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/B125	Na teleskopický adaptér
22	Š22	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/B125	Na teleskopický adaptér
23	Š23	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/B125	Na teleskopický adaptér
24	Š24	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/B125	Na vyrovnávací prstenec
25	Š25	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/B125	Na teleskopický adaptér
26	UV1	D400	DEŠŤOVÁ MŘÍŽ LITINOVÁ 425/D400	Na teleskopický adaptér
27	UV2	B125	OBRUBNÍKOVÁ VPUSŤ ZKOSENÁ B125	Na teleskopický adaptér
28	UV3	B125	OBRUBNÍKOVÁ VPUSŤ ZKOSENÁ B125	Na teleskopický adaptér
29	UV4	D400	DEŠŤOVÁ MŘÍŽ LITINOVÁ 425/D400	Na teleskopický adaptér
30	UV5	B125	OBRUBNÍKOVÁ VPUSŤ ZKOSENÁ B125	Na teleskopický adaptér
31	UV6	B125	OBRUBNÍKOVÁ VPUSŤ ZKOSENÁ B125	Na teleskopický adaptér
32	UV7	D400	DEŠŤOVÁ MŘÍŽ LITINOVÁ 425/D400	Na teleskopický adaptér
33	UV8	D400	DEŠŤOVÁ MŘÍŽ LITINOVÁ 425/D400	Na teleskopický adaptér
34	UV9	D400	DEŠŤOVÁ MŘÍŽ LITINOVÁ 425/D400	Na teleskopický adaptér
35	UV11	B125	OBRUBNÍKOVÁ VPUSŤ ZKOSENÁ B125	Na teleskopický adaptér
36	UV12	D400	DEŠŤOVÁ MŘÍŽ LITINOVÁ 425/D400	Na teleskopický adaptér
37	UV13	B125	OBRUBNÍKOVÁ VPUSŤ ZKOSENÁ B125	Na teleskopický adaptér
38	UV14	B125	OBRUBNÍKOVÁ VPUSŤ ZKOSENÁ B125	Na teleskopický adaptér
39	UV15	B125	OBRUBNÍKOVÁ VPUSŤ ZKOSENÁ B125	Na teleskopický adaptér
40	UV16	B125	OBRUBNÍKOVÁ VPUSŤ ZKOSENÁ B125	Na teleskopický adaptér
41	UV17	D400	DEŠŤOVÁ MŘÍŽ LITINOVÁ 425/D400	Na teleskopický adaptér

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta Š1




Šachta Š1, TEGRA 600, výška: 1,5 m
Délka šachtové roury po řezu: 800 mm

Součástky:

- 1 Ks POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks TELESKOP 600
- 1 Ks TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks TEGRA 600 DNO UR2 300 SBĚRNÉ T
- 1 Ks UR2 redukce 300/250
- 1 Ks UR2 redukce 250/200
- 1 Ks UR2xKG přechod 200/200

Šachta Š2




Šachta Š2, TEGRA 600, výška: 1,33 m
Délka šachtové roury po řezu: 700 mm

Součástky:

- 1 Ks POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks TELESKOP 600
- 1 Ks TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks TEGRA 600 DNO UR2 300 PŘÍMÉ

Šachta Š3




Šachta Š3, TEGRA 600, výška: 1,78 m
Délka šachtové roury po řezu: 1100 mm

Součástky:

- 1 Ks POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks TELESKOP 600
- 1 Ks TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks TEGRA 600 DNO UR2 300 PŘÍMÉ

Šachta Š4




Šachta Š4, TEGRA 600, výška: 2,08 m
Délka šachtové roury po řezu: 1400 mm

Součástky:

- 1 Ks POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks TELESKOP 600
- 1 Ks TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks TEGRA 600 DNO UR2 300 ÚHEL 30°

Šachta Š5




Šachta Š5, TEGRA 600, výška: 2,09 m
Délka šachtové roury po řezu: 1400 mm

Součástky:

- 1 Ks POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks TELESKOP 600
- 1 Ks TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks Spojka IN-SITU 160
- 1 Ks TEGRA 600 DNO UR2 300 ÚHEL 30°

Šachta Š6




Šachta Š6, TEGRA 600, výška: 2,1 m
Délka šachtové roury po řezu: 1400 mm

Součástky:

- 1 Ks POKLOP LIT. 600/A15
- 1 Ks TELESKOP 600
- 1 Ks TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks TEGRA 600 DNO UR2 300 PŘÍMÉ

Šachta Š7




Šachta Š7, TEGRA 600, výška: 2,36 m
Délka šachtové roury po řezu: 1700 mm

Součástky:

- 1 Ks POKLOP LIT. 600/A15
- 1 Ks TELESKOP 600
- 1 Ks TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks TEGRA 600 DNO UR2 300 ÚHEL 30°

Šachta Š8




Šachta Š8, TEGRA 425, výška: 2,3 m
Délka šachtové roury po řezu: 1750 mm

Součástky:

- 1 Ks POKLOP LIT. 425/B125
- 1 Ks TELESKOP 425
- 1 Ks TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks TEGRA 425 DNO X-Stream 200 ÚHEL 30°
- 2 Ks UR2 redukce 300/250
- 2 Ks UR2 redukce 250/200

Šachta Š9




Šachta Š9, TEGRA 600, výška: 2,12 m
Délka šachtové roury po řezu: 1500 mm

Součástky:

- 1 Ks POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks TELESKOP 600
- 1 Ks TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks Spojka IN-SITU 160
- 1 Ks TEGRA 600 DNO UR2 300 PŘÍMÉ

Šachta Š10




Šachta Š10, TEGRA 600, výška: 1,15 m
Délka šachtové roury po řezu: 500 mm

Součástky:

- 1 Ks POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks TELESKOP 600
- 1 Ks TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks TEGRA 600 DNO UR2 300 PŘÍMÉ

Šachta Š11




Šachta Š11, TEGRA 600, výška: 1,12 m
Délka šachtové roury po řezu: 400 mm

Součástky:

- 1 Ks POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks TELESKOP 600
- 1 Ks TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks TEGRA 600 DNO UR2 300 SBĚRNÉ T
- 1 Ks UR2 redukce 300/250
- 1 Ks UR2 redukce 250/200
- 1 Ks UR2 redukce 200/150
- 1 Ks UR2xKG přechod 150/160

Šachta Š12 (UV10)




Šachta Š12(UV10), TEGRA 600, výška: 0,98 m
Délka šachtové roury po řezu: 200 mm

Součástky:

- 1 Ks MŘÍŽ LIT. 600/D400
- 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B
- 1 Ks ADAPTER BET. 600 PRO ULIČNÍ VPUST
- 1 Ks TELESKOP 600
- 1 Ks TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks TEGRA 600 DNO UR2 300 PŘÍMÉ

Šachta Š13




Šachta Š13, TEGRA 600, výška: 0,93 m
Délka šachtové roury po řezu: 300 mm

Součástky:

- 1 Ks POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks TELESKOP 600
- 1 Ks TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks TEGRA 600 DNO UR2 300 SBĚRNÉ T
- 1 Ks UR2 redukce 300/250
- 1 Ks UR2 redukce 250/200
- 1 Ks UR2 redukce 200/150
- 1 Ks UR2xKG přechod 150/160

Šachta Š14




Šachta Š14, TEGRA 600, výška: 1,64 m
Délka šachtové roury po řezu: 1000 mm

Součástky:

- 1 Ks POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks TELESKOP 600
- 1 Ks TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks TEGRA 600 DNO UR2 300 PŘÍMÉ

Šachta Š15




Šachta Š15, TEGRA 600, výška: 1,35 m
Délka šachtové roury po řezu: 700 mm

Součástky:

- 1 Ks POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks TELESKOP 600
- 1 Ks TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks TEGRA 600 DNO UR2 300 PŘÍMÉ

Šachta Š16




Šachta Š16, TEGRA 600, výška: 1,19 m
Délka šachtové roury po řezu: 500 mm

Součástky:

- 1 Ks POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks TELESKOP 600
- 1 Ks TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks TEGRA 600 DNO UR2 300 PŘÍMÉ

Šachta Š17




Šachta Š17, TEGRA 600, výška: 0,99 m
Délka šachtové roury po řezu: 300 mm

Součástky:

- 1 Ks POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks TELESKOP 600
- 1 Ks TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks TEGRA 600 DNO UR2 300 PŘÍMÉ

Šachta Š18




Šachta Š18, TEGRA 600, výška: 0,91 m
Délka šachtové roury po řezu: 300 mm

Součástky:

- 1 Ks POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks TELESKOP 600
- 1 Ks TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks TEGRA 600 DNO UR2 300 ÚHEL 30°
- 1 Ks UR2 redukce 300/250
- 1 Ks UR2 redukce 250/200
- 1 Ks UR2xKG přechod 200/200

Šachta Š19




Šachta Š19, TEGRA 600, výška: 2,23 m
Délka šachtové roury po řezu: 1600 mm

Součástky:

- 1 Ks POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks TELESKOP 600
- 1 Ks TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks Spojka IN-SITU 160
- 1 Ks TEGRA 600 DNO UR2 300 ÚHEL 90°

Šachta Š20




Šachta Š20, TEGRA 600, výška: 1,98 m
Délka šachtové roury po řezu: 1300 mm

Součástky:

- 1 Ks POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks TELESKOP 600
- 1 Ks TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks TEGRA 600 DNO UR2 300 PŘÍMÉ


Šachta Š21



Šachta Š21, TEGRA 600, výška: 1,85 m
Délka šachtové roury po řezu: 1200 mm

Součástky:


- 1 Ks POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks TELESKOP 600
- 1 Ks TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks TEGRA 600 DNO UR2 300 PŘÍMÉ

Šachta Š22

Šachta Š22, TEGRA 600, výška: 1,71 m
Délka šachtové roury po řezu: 1100 mm

Součástky:

- 1 Ks POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks TELESKOP 600
- 1 Ks TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks TEGRA 600 DNO UR2 300 PŘÍMÉ

Šachta Š23

Šachta Š23, TEGRA 600, výška: 1,45 m
Délka šachtové roury po řezu: 800 mm

Součástky:

- 1 Ks POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks TELESKOP 600
- 1 Ks TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks TEGRA 600 DNO UR2 300 PŘÍMÉ


Šachta Š24

Šachta Š24, MONOLITICKÁ, výška: 1,95 m

Součástky:

- 1 Ks POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-Q 625/40/120
- 1 Ks VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-Q 625/120/120
- 1 Ks ŠACHTOVÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA TZK-Q 150-63/18 ZDC
- 1 Ks MONOLITICKÁ ŠACHTOVÁ SKRUŽ 1,8 x 1,8 m VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ – ŠACHETNÍ STUPADLA DIN 19555 S PE POVLAKEM
- 1 Ks MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO – KYNETA PLASTOVÁ Z POTRUBÍ PVC KG 315, NÁSTUPNICE BETONOVÁ

Šachta Š25




Šachta Š25, TEGRA 600, výška: 1,56 m
Délka šachtové roury po řezu: 900 mm

Součástky:

- 1 Ks POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks TELESKOP 600
- 1 Ks TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks TEGRA 600 DNO UR2 300 PŘÍMÉ

Šachta UV1




Šachta UV1, TEGRA 425, výška: 1,36 m
Délka šachtové roury po řezu: 1065 mm

Součástky:

- 1 Ks MŘÍŽ LIT. 425/D400
- 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B
- 1 Ks TELESKOP 425
- 1 Ks TEGRA 425 SILNIČNÍ VPUŠŤ BEZ SIFONU VČETNĚ DNA

Šachta UV2




Šachta UV2, TEGRA 425, výška: 1,77 m
Délka šachtové roury po řezu: 1540 mm

Součástky:

- 1 Ks OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ ZKOSENÁ B125
- 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B
- 1 Ks TELESKOP 425
- 1 Ks TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks Spojka IN-SITU 160
- 1 Ks TEGRA 425 Dno uliční vpusti

Šachta UV3




Šachta UV3, TEGRA 425, výška: 1,87 m
Délka šachtové roury po řezu: 1610 mm

Součástky:

- 1 Ks OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ ZKOSENÁ B125
- 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B
- 1 Ks TELESKOP 425
- 1 Ks TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks Spojka IN-SITU 160
- 1 Ks TEGRA 425 Dno uliční vpusti

Šachta UV4




Šachta UV4, TEGRA 425, výška: 1,86 m
Délka šachtové roury po řezu: 1540 mm

Součástky:

- 1 Ks MŘÍŽ LIT. 425/D400
- 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B
- 1 Ks TELESKOP 425
- 1 Ks TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks Spojka IN-SITU 160
- 1 Ks TEGRA 425 Dno uliční vpusti

Šachta UV5




Šachta UV5, TEGRA 425, výška: 1,85 m
Délka šachtové roury po řezu: 1610 mm

Součástky:

- 1 Ks OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ ZKOSENÁ B125
- 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B
- 1 Ks TELESKOP 425
- 1 Ks TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks Spojka IN-SITU 160
- 1 Ks TEGRA 425 Dno uliční vpusti

Šachta UV6




Šachta UV6, TEGRA 425, výška: 1,26 m
Délka šachtové roury po řezu: 995 mm

Součástky:

- 1 Ks OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ ZKOSENÁ B125
- 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B
- 1 Ks TELESKOP 425
- 1 Ks TEGRA 425 SILNIČNÍ VPUŠŤ BEZ SIFONU VČETNĚ DNA

Šachta UV7




Šachta UV7, TEGRA 425, výška: 1,33 m
Délka šachtové roury po řezu: 995 mm

Součástky:

- 1 Ks MŘÍŽ LIT. 425/D400
- 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B
- 1 Ks TELESKOP 425
- 1 Ks TEGRA 425 SILNIČNÍ VPUŠŤ BEZ SIFONU VČETNĚ DNA

Šachta UV8




Šachta UV8, TEGRA 425, výška: 1,70 m
Délka šachtové roury po řezu: 1415 mm

Součástky:

- 1 Ks MŘÍŽ LIT. 425/D400
- 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B
- 1 Ks TELESKOP 425
- 1 Ks Spojka IN-SITU 160
- 1 Ks TEGRA 425 SILNIČNÍ VPUŠŤ BEZ SIFONU VČETNĚ DNA

Šachta UV9




Šachta UV9, TEGRA 425, výška: 1,50 m
Délka šachtové roury po řezu: 1205 mm

Součástky:

- 1 Ks MŘÍŽ LIT. 425/D400
- 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B
- 1 Ks TELESKOP 425
- 1 Ks TEGRA 425 SILNIČNÍ VPUŠŤ BEZ SIFONU VČETNĚ DNA

Šachta UV11




Šachta UV11, TEGRA 425, výška: 1,42 m
Délka šachtové roury po řezu: 1135 mm

Součástky:

- 1 Ks OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ ZKOSENÁ B125
- 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B
- 1 Ks TELESKOP 425
- 1 Ks TEGRA 425 SILNIČNÍ VPUŠŤ BEZ SIFONU VČETNĚ DNA

Šachta UV12




Šachta UV12, TEGRA 425, výška: 1,14 m
Délka šachtové roury po řezu: 855 mm

Součástky:

- 1 Ks MŘÍŽ LIT. 425/D400
- 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B
- 1 Ks TELESKOP 425
- 1 Ks TEGRA 425 SILNIČNÍ VPUŠŤ BEZ SIFONU VČETNĚ DNA

Šachta UV13




Šachta UV13, TEGRA 425, výška: 1,71 m
Délka šachtové roury po řezu: 1485 mm

Součástky:

- 1 Ks OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ ZKOSENÁ B125
- 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B
- 1 Ks TELESKOP 425
- 1 Ks TEGRA 425 SILNIČNÍ VPUŠŤ BEZ SIFONU VČETNĚ DNA

Šachta UV14




Šachta UV14, TEGRA 425, výška: 1,50 m
Délka šachtové roury po řezu: 1275 mm

Součástky:

- 1 Ks OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ ZKOSENÁ B125
- 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B
- 1 Ks TELESKOP 425
- 1 Ks TEGRA 425 SILNIČNÍ VPUŠŤ BEZ SIFONU VČETNĚ DNA

Šachta UV15




Šachta UV15, TEGRA 425, výška: 1,33 m
Délka šachtové roury po řezu: 1065 mm

Součástky:

- 1 Ks OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ ZKOSENÁ B125
- 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B
- 1 Ks TELESKOP 425
- 1 Ks TEGRA 425 SILNIČNÍ VPUŠŤ BEZ SIFONU VČETNĚ DNA

Šachta UV16




Šachta UV16, TEGRA 425, výška: 1,38 m
Délka šachtové roury po řezu: 1135 mm

Součástky:

- 1 Ks OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ ZKOSENÁ B125
- 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B
- 1 Ks TELESKOP 425
- 1 Ks TEGRA 425 SILNIČNÍ VPUŠŤ BEZ SIFONU VČETNĚ DNA

Šachta UV17



Šachta UV17, TEGRA 425, výška: 1,51 m
Délka šachtové roury po řezu: 1190 mm

Součástky:

- 1 Ks MŘÍŽ LIT. 425/D400
- 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B
- 1 Ks TELESKOP 425
- 1 Ks TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks Spojka IN-SITU 160
- 1 Ks TEGRA 425 Dno uliční vpusti