

## Parkoviště

## Obsah

Titulní strana .....	1
Obsah .....	2
Kontakty .....	3
Seznam svítidel .....	4

## Plocha 1

Plán rozmístění svítidel .....	5
--------------------------------	---

Plocha 1

### parkoviště

Uživatelská úroveň (parkoviště) / Světelná scéna 1 / Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) .....	7
--	---

## Kontakty



Bořivoj Zeman

SINCLAIR Global Group s.r.o.  
Purkyňova 45  
612 00 Brno

T 604 299 391  
zeman@sinclair.cz

## Seznam svítidel

 $\Phi_{\text{celkový}}$ 

21000 lm

 $P_{\text{celkový}}$ 


150.0 W

Světelný výtěžek


140.0 lm/W

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	$\Phi$	Světelný výtěžek
6	Ještě není členem DIALux	710	ST 25BU 3000K	25.0 W	3500 lm	140.0 lm/W

Plocha 1

**Plán rozmístění svítidel**

Plocha 1

**Plán rozmístění svítidel**

Výrobce	Ještě není členem DIALux	P	25.0 W
C. výrobku	710	$\Phi$ Svítidlo	3500 lm
Název výrobku	ST 25BU 3000K		
Osazení	1x 5050		

## Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
18.588 m	25.205 m	6.000 m	1
34.907 m	27.020 m	6.000 m	2
46.610 m	18.430 m	6.000 m	3
36.141 m	7.269 m	6.000 m	4
20.542 m	5.695 m	6.000 m	5
10.281 m	13.000 m	6.000 m	6

## Uživatelská úroveň (parkoviště)



Užitný profil: Parkoviště, Střední objem přepravy, např. parkoviště u obchodních domů, úřednické budovy, továrny, sportovní zařízení a víceúčelové haly