



ČS KALU – VÝKRES VÝZTUŽE – ŘEZY

ŘEZ A-A



ŘEZ C-C



BETON

DNO-C30/37-XC2,XA1-CL 0,40-Dmax.16
max.průsak 35mm,dle ČSN EN 12390-8

STĚNÝ-C30/37-XC4, XF1, XA1-CL 0,40-Dmax.16
max.průsak 35mm,dle ČSN EN 12390-8

STROP-C30/37-XC4, XF3, XA1-CL 0,40-Dmax.16
max.průsak 35mm,dle ČSN EN 12390-8

VÝZTUŽ 10505 (R), 10216 (E)
SVAŘOVANÁ SÍŤ KARI 8/100-8/100

KRYTÍ VÝZTUŽE 40mm
KRYTÍ VÝZTUŽE STROPU 30mm

POZNÁMKA

POZOR PŘI KLADENÍ VÝZTUŽE NA OTVORY A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
VÝZTUŽ NUTNO VYHNOUT, PŘÍPADNĚ UPÁLIT A NAHRADIT!


VYTRHÁVACÍ LIŠTY

① STA16B1220 4,60 bm 4 KS


VÝPIS MATERIÁLU

ROZPÍNAVÝ PÁSEK	12,00 bm
TĚSNICÍ PLECH BK S 125/1	21,50 bm

ŘEZ B-B



ŘEZ D-D



DSO 03.4 ČERPACÍ STANICE KALU

Rev. č.	Datum	Schválí	Stručný popis změn
KOOPERACE V PROFESI	-		tel.: -
-	-		e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.	-		IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Smeták 1546/21, 612 00 Brno E-mail: dui@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Inq. Klímová	Projektant: Inq. Klímová	M.ling.projektu: Inq. Klímová	Tech. kontrola: Inq. Vach		
Objednatel: Vodovody a kanalizace Třebíč			Investor: Vodovody a kanalizace Třebíč		
Akce:			Formát: 8 A4		
<p style="text-align: center;">ČOV OPATOV INTENZIFIKACE</p>			Datum: 10/2024		
			Stupeň: DPS		
			Soubor: Opatov DPS		
Měřítko: 1:50			Číslo zakázky: 1309		
Příloha: Čerpací stanice kalu - výkres výžtuže - půdorys			Č.přílohy: D.1-2.3-3.2		