




PŮDORYS



ŘEZ A-A




ŘEZ B-B




DETAIL A

DETAIL ZKOSENÍ




SCHEMA KLADENÍ VÝZTUŽE



- 1 Sfť 6/100x6/100(3,0m/2,0m) _____
- 2 Sfť 6/100x6/100(3,0m/1,45m) _____

ŘEZ A-A'



VÝPIS VÝZTUŽE

| | | | | DĚLKA | |
|------------------------|-------|----|-------|-------|-------------------|
| Č. | Ø | KS | DĚLKA | Ø8 | Sřt 6-100 (m2) |
| 1 | 6-100 | 2 | 2,0 | | 12.00 |
| 2 | 6-100 | 2 | 1,45 | | 8.70 |
| 3 | 8 | 16 | 1,10 | 17.60 | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| | | | | | |
| DĚLKA (m, m2) | | | | 17.60 | 20.70 |
| HMOTNOST (kg/m, kg/m2) | | | | 0,395 | 4,44 |
| HMOTNOST CELKEM (kg) | | | | 6.95 | 91.91 |
| | | | | | 98.86 |

POZNÁMKA:


- POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY – SKLON POVRCHU BETONOVÉ PLOCHY MUSÍ BÝT 0°.
- NEROVNOST NA PLOŠE MAXIMÁLNĚ 2 mm.
- DĚLKA ZEMNÍČÍHO PÁSKU 12,0m
- CHRÁNIČKA KOPOFLEX Ø75/61 CELKOVÉ DĚLKY 5,3 m S PROTAHOVACÍM LANKEM PRO 2x HADIČKU CHEMIE – UMÍSTĚNÍ KONZULTOVAT S DODAVATELEM TECHNOLOGIE
- CHRÁNIČKA KOPOFLEX Ø75/61 CELKOVÉ DĚLKY 5,3 m S PROTAHOVACÍM LANKEM PRO ELEKTRO – UMÍSTĚNÍ KONZULTOVAT S DODAVATELEM ELEKTRO

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

DSO 03.5 SRÁŽENÍ FOSFORU

| | | | |
|---------|-------|----------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Rev. č. | Datum | Schválil | Stručný popis změn |

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| KOOPERACE V PROFESI | - | tel.: - |
| - | - | e-mail: - |
| PRO DUIS s.r.o. | - | IČO: - |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
|  | | | | DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz | |
| Vypracoval: | Projektant: Ing. Klírmová | Hl.ing.projektu: Ing. Klírmová | Tech. kontrola: Ing. Vach | | |
| Objednatel: Vodovody a kanalizace Třebíč | | Investor: Vodovody a kanalizace Třebíč | | Formát: | 3 A4 |
| Akce: ČOV OPATOV INTENZIFIKACE | | | | Datum: | 10/2024 |
| | | | | Stupeň: | DPS |
| | | | | Soubor: | Opatov DPS |
| | | | | Měřítko: | 1:50 |
| Příloha: Plocha pro nádrž na chemii - půdorys, řezy + výztuž | | | | Číslo zakázky: 1309 | Č.přílohy: D.1-2.4-1 |