

Příloha č. 1

Technická specifikace elektromobilů

Předmětem veřejné zakázky jsou 3 ks nových užitkových elektromobilů a 1 kus nákladního elektromobilu nad 3,5t

Vnější barva vozidel – bílá.

Vozidlo č. 1

Celková hmotnost do 3,5 t
Typ energie - elektrická
Typ baterie - lithium-iontová
Kapacita akumulátoru min. 50 kWh včetně
Výkon min. 100 KW
Rychlonabíjení na 80 % kapacity - max. 60 min
Celková délka vozidla min. 4700 mm
Dojezd normovaný (WLTP) min. 350 km
Počet míst min.5

Výbava vozidel

Nabíjecí kabel pro použití s wallboxem
Nabíječka 230 V pro použití se standardní zásuvkou
Osvětlení nákladového prostoru
Zadní parkovací asistent (min. senzory)
Airbagy řidiče a spolujezdce
Klimatizace

Nákladový prostor

Zadní křídlové dveře s úhlem otevření 180°
Délka nákladového prostoru min. 2 m
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol min. 1,2m
Výška nákladového prostoru min. 1,2m
Objem nákladového prostoru min. 3,3m³
boční dveře vpravo

Ostatní

Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce

Vozidlo č. 2

Celková hmotnost do 3,5 t
Typ energie - elektrická
Typ baterie - lithium-iontová
Kapacita akumulátoru min. 50 kWh včetně
Výkon min. 100 KW
Rychlonabíjení na 80 % kapacity - max. 60 min
Celková délka vozidla min. 4700 mm
Dojezd normovaný (WLTP) min. 350 km
Počet míst min.5

Výbava vozidel

Nabíjecí kabel pro použití s wallboxem
Nabíječka 230 V pro použití se standardní zásuvkou
Osvětlení nákladového prostoru
Zadní parkovací asistent (min. senzory)
Airbagy řidiče a spolujezdce
Klimatizace

Nákladový prostor

Zadní křídlové dveře s úhlem otevření 180°
Délka nákladového prostoru min. 2 m
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol min. 1,2m
Výška nákladového prostoru min. 1,2m
Objem nákladového prostoru min. 3,3m³
boční dveře vpravo

Ostatní

Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce

Vozidlo č. 3

Celková hmotnost do 3,5 t
Typ energie - elektrická
Typ baterie - lithium-iontová
Kapacita akumulátoru min. 50 kWh včetně
Výkon min. 100 KW
Rychlonabíjení na 80 % kapacity - max. 60 min
Celková délka vozidla min. 4700 mm
Dojezd normovaný (WLTP) min. 350 km
Počet míst min.5

Výbava vozidel

Nabíjecí kabel pro použití s wallboxem
Nabíječka 230 V pro použití se standardní zásuvkou
Osvětlení nákladového prostoru
Zadní parkovací asistent (min. senzory)
Airbagy řidiče a spolujezdce
Klimatizace

Nákladový prostor

Zadní křídlové dveře s úhlem otevření 180°
Délka nákladového prostoru min. 2 m
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol min. 1,2m
Výška nákladového prostoru min. 1,2m
Objem nákladového prostoru min. 3,3m³
boční dveře vpravo

Ostatní

Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce

Vozidlo č. 4

Celková hmotnost do 12 t
Typ energie - elektrická
Kapacita akumulátoru min. 124 kWh včetně
Výkon min. 110 KW včetně
Rychlonabíjení na 80 % kapacity - max. 40 min
Rozvor max. 4750 mm
Dojezd normovaný (WLTP) min. 200km
Počet míst k sezení min. 2

Výbava vozidel

Airbagy řidiče a spolujezdce, boční airbagy
Klimatizace
Minimálně jednofázová nabíječka

Nákladový prostor

Vozidlo včetně nástavby
Nosič kontejnerových nástaveb s výměnný systémem nástaveb
Ložná plocha -
4000×2000×400mm

Ostatní

Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce