



VZOROVÝ ŘEZ CHODNÍKŮ

CHODNÍK V AREÁLU – BETONOVÁ DLAŽBA



CHODNÍK V AREÁLU – BETONOVÁ DLAŽBA



CHODNÍK (CH1)			
Zámková dlažba	DL I	60mm	ČSN 73 6121
Pískové lože	L	40mm	ČSN 73 6121
Štěrkodt	ŠD	150mm	ČSN 73 6126
Konstrukce chodníku celkem 250mm			

generální projektant: <b>BAPO s.r.o., Sušlivo nám. 423/47, 683 01 Rousínov</b>			
zadávající projektant: <b>Ing. Milan BARTÁK</b>		výpracoval: <b>Ing. Kateřina ČIVRNIČKOVÁ</b>	
kráj:		dřec:	<b>Litovel</b>
<b>Okroucký</b>			
Investor: <b>Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel</b>			
dílce – název, místo: <b>REVITALIZACE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ LITOVEL – PŘÍRODNÍ KOUPAČÍ BIOTOP</b>			
část projektu: <b>SO 04 – Komunikace a zpevněné plochy v areálu</b>			
výřez: <b>Vzorové příčné řezu zpevněných ploch</b>			
		Sušlivo nám. 423/47, 683 01 Rousínov, mobil: +420 604 279 035 e-mail: bartak.projekt@seznam.cz	
		<b>bapoi</b> s.r.o.	
datum: <b>02/2012</b>			
formát: <b>I x A4</b>			
stupně: <b>DZS</b>			
mřížka: <b>1 : 50</b>		číslo výřezu: <b>SO 04 02</b>	
základové číslo: <b>10/2011</b>			