

HYDROPROJEKT CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 - Nusle		GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU		J 6											
Vrtmistr: Zdeněk Bártek Typ soupravy: UGB 50 A Datum provedení - od: 7. 9. 2007 - do: 7. 9. 2007		Hloubka sondy [m]: 5.40 Hladina podz. vody: naražená [m]: Hl.= 1.50, Z = 258.50 ustálená [m]: Hl.= 1.12, Z = 258.88		Y= 689 938.74 X= 1 060 153.13 Z= 251.60 Souř.systémy: Lokal / Balt											
od: 0.00 [m] do: 2.00 [m] vrtáno DN 170 [mm] 2.00 5.40 156		od: [m] do: [m] paženo DN [mm]		Okres: Kolín Katastr.území: Pašinka Mapa 1:25000:											
<div><div>J 6</div><div><div>STRATIGRAF. ČLENĚNÍ</div><div>ČSN 73 1001ČSN 73 3050</div><table><tr><td>F1-MGY</td><td>3</td></tr><tr><td>F3-MSY</td><td>2</td></tr><tr><td>S3-S-F</td><td>3</td></tr><tr><td>F5-ML</td><td>4</td></tr><tr><td>F1-MG</td><td></td></tr></table></div></div>		F1-MGY	3	F3-MSY	2	S3-S-F	3	F5-ML	4	F1-MG		do	GEOLOGICKÝ POPIS HORNIN		
		F1-MGY	3												
		F3-MSY	2												
		S3-S-F	3												
		F5-ML	4												
F1-MG															
1.00	1: Navážka, písčitá hlína (MS), hnědá, vlháká, tuhá; úlomky cihel, zdiva, kameny pískovce, popel; celkově charakter štěrkovité hlíny (MG)														
1.50	22: Hlína písčitá, světle šedohnědá, žluté skvrny po zvětralých úlomcích pískovce, vlháká, tuhá; ojediněle drobné úlomky až střípky zdiva a cihel														
2.50	43: Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, do hl. 2 m střední, hlouběji jemný, vlhký, neplastický, nelepivý, ulehlý, opracované úlomky pískovce 2-5 cm až cca 10 cm, max. 16x14x6 cm na úvodu vrstvy, valounky křemene														
4.80	3: Organická zemina, málo plastická hlína (ML), hnědošedá-šedá, vlhká, měkká-kašovitá, slabě lepivá, lokálně vrstvičky písku; patrně 'rybníční bahno' - sediment se zvýšeným podílem org. příměsí														
5.40	21: Hlína štěrkovitá, málo plastická hlína (ML), hnědošedá-šedá, vlhká, měkká-kašovitá, slabě lepivá, lokálně vrstvičky písku; příměs kamenů pískovce a ruly, ploché úlomky do 10 cm, tl. 1-2 cm, při bázi kámen glaukonitického pískovce přes celý vrtný profil; celkově hlína štěrkovitá														
<b>Legenda:</b> Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně. <div><div> neporušený</div><div> porušený</div><div> jádro</div><div> technolog.</div><div> skalní</div><div> jiný</div><div> voda</div><div> naražená hladina</div><div> ustálená hladina</div></div>															
<b>Poznámka:</b> . . .															
Název akce: Pašinka - kanalizace a ČOV, podrobný IG průzkum			Měřítko: 1: 100	Zak. číslo: 107166-3-01											
Dokumentoval: Dr. Varvařovský Vyhodnotil: RNDr. Varvařovský Zpracoval: RNDr. Varvařovský			Příloha č.: 8.6												