

Design a pohledový návrh jednotlivých prvků nábytkového vybavení dle vizualizace

Rozměry v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Specifikace byla zpracována na základě podkladů dostupných v době vypracování.

Barevné řešení a dekory nábytkového vybavení a pomůcek budou upřesněny uživatelem a investorem při realizaci.

PD vnitřního vybavení stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele.

Veškeré nové nábytkové vybavení vč. židlí musí být v souladu s požadavky na nábytek pro vzdělávací instituce dle (dokumenty v platném znění):

ČSN EN 1729-1 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 1: Funkční rozměry

ČSN EN 1729-2 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

Investor akce :

**Statutární město Brno, Městská část
Brno-Chrlice, Chrlické náměstí 1/4, Brno**

Název akce :

Nástavba ZŠ a MŠ Brno Chrlice

Generální projektant :

HB Projekt Plus, s.r.o.
IČ: 292 35 421
Jaroslava Foglara 5, 63900 Brno
tel : +420 777 165 408, e-mail : rbilek@volny.cz

HB PROJEKT PLUS
s.r.o.

Projektant profesní části dokumentace :

HB Projekt Plus, s.r.o.
Jaroslava Foglara 5, 63900 Brno,
tel : +420 773 516 165, e-mail : ppodmajersky@volny.cz

Měřítko :

Specializace profese :
Vnitřní vybavení

Vypracoval - podpis :
Ing.arch. P. Kostelníková

Kontroloval - podpis :
Ing. R. Bilek

Stupeň dokumentace :
DPS

Datum zpracování :
Květen 2018

Název přílohy :

**4.20 - SKLAD -
SPECIFIKACE NÁBYT. VYBAVENÍ**

Číslo akce :


2018 - 10

Číslo přílohy :

D.2.08-3

Revize :

-

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET
N01-4.20	<div><p>POHLED BOČNÍ</p><p>POHLED ČELNÍ</p></div>	<p>MODULOVÁ BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍŇ PRO SKLADOVÁNÍ CHEMIKÁLÍ</p> <p>ROZMĚRY: 1120 x 550 / 1825 (1980) mm (š x h / v)</p> <p>POPIS: kombinovaná skříň odvětrávaná, pro uskladnění chemikálií - kyseliny, louhy, hořlaviny a jedy</p> <ul style="list-style-type: none">- každé samostatné uzamykatelné (hmotnost 150kg)bezpečnostní, ve shodě s ČSN EN 144-70-1 a ČSN EN 1363-1požární odolnost 30 minut, odsáváná, dělená :1x samostatné oddělení KYSELINY1x samostatné oddělení ZÁŠADY1x samostatné oddělení HOŘLAVINY1x samostatné oddělení NEBEZPEČNÉ LÁTKYdvířková - plná dvířka 2x, uzamykatelná <p>BEZPEČNOSTNÍ PRVKY PASIVNÍ:</p> <p>konstrukční materiál - vysokotlaký laminát (HPL), vysoce chemicky odolný</p> <p>povrchová úprava epoxidovým lakem</p> <p>bezpečnostní značení dle ČSN ISO 3864</p> <p>ocelové zachytňné vany (police), výškově stavitelné</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ PRVKY AKTIVNÍ:</p> <p>VZT hrdlo pro připojení na VZT odtrah, automatické uzavření při požáru</p> <p>automatické uzavření otevřených dveří při požáru</p> <p>vč. UZEMNĚNÍ SKŘÍŇE</p>	2
		<p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇÍ MUSÍ BÝT I VENTILÁTOR A INSTALAČNÍ MATERIÁL PRO NÁPOJENÍ NA PŘÍPRAVENÝ VZT ODTAHI!!!</p> <p>VENTILÁTOR:</p> <p>ventilační jednotka ATEX 230V; 20W; 0,09A</p> <p>hlučnost max 4,3dB</p> <p>INSTALAČNÍ MATERIÁL - POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ:</p> <ul style="list-style-type: none">- potrubí AL Ø100mm, (případně plast. antistatické)- škrťací klapka Ø100mm, plechová- odbočka "T-kus", 100/100/100mm, plech	


SCHEMA

POPIS

POČET

PŮDORYS


1120



545

POHLED BOČNÍ

POHLED ČELNÍ



1825

1115



KAPACITA SKŘÍŇE:

KYSELINY ----- 55 litrů

ZÁŠADY ----- 55 litrů

HOŘLAVINY ----- 55 litrů

JEDY ----- 55 litrů

VYBAVENÍ:

police - zachytňné vany plastové : 2 kusy

police - zachytňné vany kovové : 6 kusů

zachytňné vany s perforovaným víklem na dno skladovacího prostoru - plast: 1 kus

zachytňné vany s perforovaným víklem na dno skladovacího prostoru - kov: 3 kusy

				LIST:		02
OZN.	SCHÉMA	POPIS		POČET		
N02-4.20		REGÁL POLICOVÝ		9		
		ROZMĚRY: 900 x 400 / 1800 mm (š x h / v) POPIS: policový regál, kovová konstrukce, 5x police dřevěná				