


Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém B.p.v.

Vedoucí projektant ING. LUBOMÍR KONVIČNÝ	Zodpovědný projektant ING. LUBOMÍR KONVIČNÝ	Vypracoval ING. LUBOMÍR KONVIČNÝ	 DOPRAVNÍ PROJEKCE RÝMAŘOV	
INVESTOR: Město Rýmařov, IČ: 00296317, DIČ: CZ 00296317, náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov			DATUM	05/2022
ÚČEL: Projektová dokumentace pro provádění stavby			FORMÁT	A4
AKCE: Chodník Edrovice - Janovice, k. ú. Rýmařov			ÚČEL	DPS
			ČÍS.ZAKÁZKY	2126
			MĚŘÍTKO	-
ČÁST: D - dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU
OBJEKT: SO301 - dešťová kanalizace				
PŘÍLOHA: SESTAVA ŠACHET DK				D.1.3.11

POZN.

Pokud tato nebo jiné přílohy této projektové dokumentace obsahují konkrétní obchodní názvy, označení materiálů nebo výrobků, popř. odkaz na výrobce či dodavatele, nebude jimi uchazeč o zakázku limitován a je v nabídce oprávněn navrhnout kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší řešení, se zachováním požadovaných návrhových parametrů výrobku.



Případné obchodní názvy materiálů nebo výrobků definují pouze požadovaný standard a rozměry a mohou být nahrazeny materiály nebo výrobky stejné nebo lepší kvality.






















TABULKA ŠACHET

č.	šachta	kóta poklopu [m.n.m.]	kóta odtoku [m.n.m.]	výška šachty [m]	typ šachty	typ dna	DN potr. [mm]	DN šach. roury	délka roury [mm]
1	ŠA1	597,06	595,60	1,46	PREFA 1000	Sběrné 45°	250	1000	-
2	OVA1	597,06	595,71	-	BASIC 315	Slepé	160	315	-
3	ŠA2	597,14	595,94	1,20	TEGRA 600	Přímé	250	600	500
4	OVA2	597,20	595,85	-	BASIC 315	Slepé	160	315	-
5	OVA3	597,65	596,30	-	BASIC 315	Slepé	160	315	-
6	ŠA3	597,76	596,46	1,30	PREFA 1000	Přímé	250	1000	-
7	ŠA4	597,79	596,20	1,59	PREFA 1000	Sběrné 90°	250	1000	-
8	UVA5	597,50	596,15	-	BASIC 315	Slepé	160	315	-
9	ŠA5	597,76	596,56	1,20	TEGRA 600	Průtočné 30°	250	600	500
10	ŠA6	598,66	597,16	1,50	TEGRA 600	Přímé	250	600	800
11	ŠA7(OVA6)	598,90	597,24	1,66	TEGRA 600	Přítok LP 90°	250	600	1000
12	ŠA8	598,95	597,40	1,55	PREFA 1000	Průtočné 30°	250	1000	-
13	OVA7	599,30	597,95	-	BASIC 315	Slepé	250	315	-
14	ŠA10	600,10	598,66	1,44	PREFA 1000	Přímé	200	1000	-
15	OVA8	600,57	599,22	-	BASIC 315	Slepé	160	315	-
16	ŠA9	599,62	598,92	0,70	PREFA 1000	Sběrné 45°	250	1000	-
17	ŠB1	600,61	599,07	1,54	PREFA 1000	Průtočné 30°	250	1000	-
18	ŠB2	600,89	599,29	1,60	TEGRA 600	Sběrné 45°	250	600	900
19	OVB1	601,10	599,75	-	BASIC 315	Slepé	160	315	-
20	OVB2	601,13	599,78	-	BASIC 315	Slepé	160	315	-
21	ŠB3	601,44	599,89	1,55	PREFA 1000	Sběrné 45°	250	1000	-
22	OVB3	601,87	600,52	-	BASIC 315	Slepé	160	315	-
23	OVB4	601,74	600,39	-	BASIC 315	Slepé	250	315	-
24	ŠB4	601,46	600,66	0,80	PREFA 1000	Sběrné 45°	315	1000	-
25	OVB5	601,46	600,11	-	BASIC 315	Slepé	160	315	-
26	ŠB5	601,70	600,73	0,97	PREFA 1000	Průtočné 30°	315	1000	-
27	ŠB6	601,90	600,94	0,96	TEGRA 600	Přímé	315	600	300
28	OVB6	601,90	600,55	-	BASIC 315	Slepé	160	315	-
29	ŠB7	602,40	601,13	1,27	PREFA 1000	Přímé	315	1000	-
30	OVB7	602,35	601,00	-	BASIC 315	Slepé	160	315	-
31	ŠB8	602,75	601,33	1,42	TEGRA 600	Přímé	315	600	700
32	OVB8	602,75	601,40	-	BASIC 315	Slepé	160	315	-
33	ŠB9	603,02	601,52	1,50	PREFA 1000	Přímé	315	1000	-
34	OVB9	603,00	601,65	-	BASIC 315	Slepé	160	315	-
35	ŠB10	603,26	601,86	1,40	TEGRA 600	Přímé	315	600	700
36	OVB10	603,35	602,00	-	BASIC 315	Slepé	160	315	-
37	ŠB11	603,86	602,35	1,51	PREFA 1000	Přímé	315	1000	-
38	OVB11	604,00	602,65	-	BASIC 315	Slepé	160	315	-
39	ŠB12	604,12	602,68	1,44	TEGRA 600	Přímé	315	600	800
40	OVB12	604,25	602,90	-	BASIC 315	Slepé	160	315	-
41	ŠB13	604,39	602,96	1,43	PREFA 1000	Přímé	315	1000	-
42	OVB13	604,60	603,25	-	BASIC 315	Slepé	160	315	-
43	ŠB14	604,69	603,09	1,60	TEGRA 600	Přímé	315	1000	900

44	ŠB15	605,75	604,42	1,30	PREFA 1000	Přímé	315	1000	-
45	OVB14	605,75	604,40	-	BASIC 315	Slepé	315	315	-
46	ŠC1	606,60	605,00	1,60	TEGRA 1000	Sběrné 90°	200	1000	-
47	OVC6	606,60	605,25	-	BASIC 315	Slepé	160	315	-
48	ŠC2	606,80	605,25	1,55	TEGRA 1000	Přímé	200	1000	-
49	OVC5	606,80	605,45	-	BASIC 315	Slepé	160	315	-
50	OVC4	607,00	605,65	-	BASIC 315	Slepé	200	315	-
51	ŠC3	606,69	605,14	1,55	TEGRA 1000	Sběrné 45°	200	1000	-
52	OVC1	606,69	605,34	-	BASIC 315	Slepé	160	315	-
53	ŠC4	606,88	605,33	1,55	TEGRA 600	Přímé	200	1000	900
54	OVC2	606,88	605,53	-	BASIC 315	Slepé	160	315	-
55	ŠC5	607,00	605,70	1,30	TEGRA 600	Přímé	200	600	-
56	OVC3	607,28	605,93	-	BASIC 315	Slepé	200	315	-

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

č.	šachta	schém. značka	typ šachty	typ dna	DN potr. [mm]	materiál potrubí	kóta dna [mm]	vtok 1 úhel	vtok 2 úhel	vtok 3 úhel
1	ŠA1		PREFA 1000	Sběrné 45°	250	KG PVC	595,60	135	180	225
2	OVA1		BASIC 315	Slepé	160	KG PVC	597,06			
3	ŠA2		TEGRA 600	Přímé	250	KG PVC	595,94	180		
4	OVA2		BASIC 315	Slepé	160	KG PVC	597,20			
5	OVA3		BASIC 315	Slepé	160	KG PVC	596,30			
6	ŠA4		PREFA 1000	Přímé	250	KG PVC	596,28	180		
7	ŠA5		PREFA 1000	Sběrné 90°	250	KG PVC	596,20	90	180	270
8	UVA5		BASIC 315	Slepé	200	KG PVC	597,50			
9	ŠA6		TEGRA 600	Průtočné 30°	250	KG PVC	596,56	150		
10	ŠA7		TEGRA 600	Přímé	250	KG PVC	597,16	180		
11	ŠA8		TEGRA 600	Přítok LP 90°	250	KG PVC	597,24	90	180	
12	ŠA9		PREFA 1000	Průtočné 30°	250	KG PVC	597,40	150		
13	OVA7		BASIC 315	Slepé	250	KG PVC	597,95			
14	ŠA11		PREFA 1000	Přímé	200	KG PVC	600,10	180		
15	OVA8		BASIC 315	Slepé	160	KG PVC	600,57			
16	ŠA10		PREFA 1000	Sběrné 45°	250	KG PVC	599,92	135	180	225
17	ŠB1		PREFA 1000	Průtočné 30°	250	KG PVC	599,07	150		
18	ŠB2		TEGRA 600	Sběrné 45°	250	KG PVC	599,29	135	180	225
19	OVB1		BASIC 315	Slepé	250	KG PVC	600,10			

20	OVB2		BASIC 315	Slepé	250	KG PVC	601,13			
21	ŠB3		PREFA 1000	Přímé	200	KG PVC	600,44	180		
22	OVB3		BASIC 315	Slepé	250	KG PVC	601,87			
23	OVB4		BASIC 315	Slepé	250	KG PVC	601,74			
24	ŠB4		PREFA 1000	Sběrné 45°	315	BETON	600,66	135	180	225
25	OVB5		BASIC 315	Slepé	160	KG PVC	601,46			
26	ŠB5		PREFA 1000	Průtočné 30°	315	KG PVC	600,73	150		
27	ŠB6		TEGRA 600	Přímé	315	PVC KG	600,94	180		
28	OVB6		BASIC 315	Slepé	160	KG PVC	601,90			
29	ŠB7		PREFA 1000	Přímé	315	PVC KG	601,13	180		
30	OVB7		BASIC 315	Slepé	160	KG PVC	602,35			
31	ŠB8		TEGRA 600	Přímé	315	KG PVC	601,33	180		
32	OVB8		BASIC 315	Slepé	160	KG PVC	602,75			
33	ŠB9		PREFA 1000	Přímé	315	KG PVC	601,52	180		
34	OVB9		BASIC 315	Slepé	160	KG PVC	603,00			
35	ŠB10		TEGRA 600	Přímé	315	KG PVC	601,86	180		
36	OVB10		BASIC 315	Slepé	160	KG PVC	603,35			
37	ŠB11		PREFA 1000	Přímé	315	KG PVC	602,35	180		
38	OVB11		BASIC 315	Slepé	160	KG PVC	604,00			
39	ŠB12		TEGRA 600	Přímé	315	KG PVC	602,68	180		
40	OVB12		BASIC 315	Slepé	160	KG PVC	602,90			

41	ŠB13		PREFA 1000	Přímé	315	KG PVC	602,96	180		
42	OVB13		BASIC 315	Slepé	160	KG PVC	604,60			
43	ŠB14		TEGRA 600	Přímé	315	KG PVC	603,09	180		
44	ŠB15		PREFA 1000	Přímé	315	KG PVC	604,42	180		
45	OVB14		BASIC 315	Slepé	315	KG PVC	605,75			
46	ŠC1		TEGRA 1000	Sběrné 90°	200	KG PVC	605,00	90	180	270
47	OVC6		BASIC 315	Slepé	160	KG PVC	606,60			
48	ŠC2		TEGRA 1000	Přímé	200	KG PVC	605,25	180		
49	OVC5		BASIC 315	Slepé	160	KG PVC	606,80			
50	OVC4		BASIC 315	Slepé	200	KG PVC	607,00			
51	ŠC3		TEGRA 1000 NG	Sběrné 45°	200	KG PVC	605,14	135	180	225
52	OVC1		BASIC 315	Slepé	160	KG PVC	606,69			
53	ŠC4		TEGRA 1000 NG	Přímé	200	KG PVC	605,33	180		
54	OVC2		BASIC 315	Slepé	160	KG PVC	606,88			
55	ŠC5		TEGRA 600	Přímé	200	KG PVC	605,70	180		
56	OVC3		TEGRA 600	Přímé	200	KG PVC	607,28			

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ


č.	šachta	třída zatíž.	označení poklopu	usazení poklopu	výš. pokl. [mm]
1	ŠA1	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	125
2	OVA1	B125	OBDELNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
3	ŠA2	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
4	OVA2	B125	OBDELNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
5	OVA3	B125	OBDELNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
6	ŠA4	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	125
7	ŠA5	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	125
8	UVA5	B125	LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/12,5T DO TEL. OBDEL	Na teleskopický adaptér	80
9	ŠA6	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
10	ŠA7	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
11	ŠA8	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
12	ŠA9	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	125
13	OVA7	B125	OBDELNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
14	ŠA11	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	125
15	OVA8	B125	OBDELNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
16	ŠA10	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	125
17	ŠB1	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	125
18	ŠB2	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
19	OVB1	B125	OBDELNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
20	OVB2	B125	OBDELNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
21	ŠB3	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	125
22	OVB3	B125	OBDELNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
23	OVB4	B125	OBDELNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
24	ŠB4	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	125
25	OVB5	B125	OBDELNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
26	ŠB5	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	125
27	ŠB6	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	125
28	OVB6	B125	OBDELNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
29	ŠB7	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	125
30	OVB7	B125	OBDELNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
31	ŠB8	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
32	OVB8	B125	OBDELNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
33	ŠB9	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	125
34	OVB9	B125	OBDELNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
35	ŠB10	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
36	OVB10	B125	OBDELNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
37	ŠB11	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	125
38	OVB11	B125	OBDELNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
39	ŠB12	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
40	OVB12	B125	OBDELNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
41	ŠB13	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	125

42	OVB13	B125	OBDÉLNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
43	ŠB14	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
44	ŠB13	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	125
45	OVB14	B125	OBDÉLNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
46	ŠC1	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	125
47	OVC6	B125	OBDÉLNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
48	ŠC2	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	125
49	OVC5	B125	OBDÉLNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
50	OVC4	B125	OBDÉLNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
51	ŠC3	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	125
52	OVC1	B125	OBDÉLNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
53	ŠC4	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
54	OVC2	B125	OBDÉLNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80
55	ŠC5	B125	POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	125
56	OVC3	B125	OBDÉLNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 645/240/12,5T B125	Na teleskopický adaptér	80

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta ŠA1	
	<p>Šachta ŠA1, PREFA 1000 NG, výška: 1460</p> <p>Dno 1ks Q1100/675 KOM tl. 15 cm, výška 675 mm</p> <p>Skruž 1ks Q 1100/25, výška 250 mm</p> <p>Deska 1ks Q1100-63/17, výška 165 mm</p> <p>Vyrovnávací prstenec 2ks Q63/12, výška 120 mm</p> <p>Poklop 1ks B125, výška 125 mm</p> <p>2 ks těsnění pro DN1000</p>
Šachta OVA1	
	<p>Šachta OVA1, BASIC 315, výška: 1350</p> <p>Poklopová sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR 1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL. 1ks TELESKOP 315/375 1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315</p> <p>Spojky INSITU: 1ks SPOJKA IN-SITU 110</p> <p>Šachtová roura: 1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA</p>

Šachta ŠA2



Šachta ŠA2, TEGRA 600, výška: 1199

Pokloková sestava: POKLOP LIT. B125; TEL. ADAPTÉR

1ks POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125

1ks TELESKOPICKÝ ADAPTÉR 600/1000

Šachtová roura:


1ks TEGRA 600; ŠACHT. ROURA 600/1000

Délka šachtové roury: 500

Šachtové dno:

1ks TEGRA 600; DNO PP KG 250 PŘÍMÉ

Šachta OVA2



Šachta OVA2, BASIC 315, výška: 1350

Pokloková sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR

1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL.

1ks TELESKOP 315/375

1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315


Spojky INSITU:

1ks SPOJKA IN-SITU 110

Šachtová roura:

1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA

Šachta OVA3



Šachta OVA3, BASIC 315, výška: 1350

Pokloková sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR

1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL.

1ks TELESKOP 315/375

1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315


Spojky INSITU:

1ks SPOJKA IN-SITU 110

Šachtová roura:

1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA

Šachta ŠA3



Šachta ŠA4, PREFA 1000 NG, výška: 1300

Dno

1ks Q1100/675 KOM tl. 15 cm, výška 675 mm

Skruž

1ks Q 1100/25, výška 250 mm

Deska

1ks Q1100-63/17, výška 165 mm

Vyrovnávací prstenec


2ks Q63/8, výška 80 mm

Poklop

1ks B125, výška 125 mm

2 ks těsnění pro DN1000

Šachta ŠA4



Šachta ŠA5, PREFA 1000 NG, výška: 1590

Dno

1ks Q1100/675 KOM tl. 15 cm, výška 675 mm

Skruž

1ks Q 1100/50, výška 500 mm

Deska

1ks Q1100-63/17, výška 165 mm

Vyrovnávací prstenec


2ks Q63/12, výška 120 mm

Poklop

1ks B125, výška 125 mm

2 ks těsnění pro DN1000

Šachta UVA5




Šachta UVA5, BASIC 315, výška: 1350

Pokloková sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR
1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL.
1ks TELESKOP 315/375
1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315

Spojky INSITU:
1ks SPOJKA IN-SITU 110

Šachtová roura:
1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA

Šachta ŠA5




Šachta ŠA6, TEGRA 600, výška: 1200

Pokloková sestava: POKLOP LIT. B125; TEL. ADAPTÉR
1ks POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125
1ks TELESKOPICKÝ ADAPTÉR 600/1000

Šachtová roura:
1ks TEGRA 600; ŠACHT. ROURA 600/1000
Délka šachtové roury: 500

Šachtové dno:
1ks TEGRA 600; DNO PP KG 250 ÚHEL 30°

Šachta ŠA6




Šachta ŠA7, TEGRA 600, výška: 1500

Pokloková sestava: POKLOP LIT. B125; TEL. ADAPTÉR
1ks POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125
1ks TELESKOPICKÝ ADAPTÉR 600/1000

Šachtová roura:
1ks TEGRA 600; ŠACHT. ROURA 600/1000
Délka šachtové roury: 800

Šachtové dno:
1ks TEGRA 600; DNO PP KG 250 PŘÍMÉ

Šachta ŠA7



Šachta ŠA8, TEGRA 600, výška: 1659

Pokloková sestava: POKLOP LIT. B125; TEL. ADAPTÉR

1ks POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125

1ks TELESKOPICKÝ ADAPTÉR 600/1000

Šachtová roura:


1ks TEGRA 600; ŠACHT. ROURA 600/1000

Délka šachtové roury: 1000

Šachtové dno:

1ks TEGRA 600; DNO PP KG 250 TYP LP

Šachta ŠA8



Šachta ŠA9 PREFA 1000 NG, výška: 1550

Dno

1ks Q1100/675 KOM tl. 15 cm, výška 675 mm

Skruž

1ks Q 1100/50, výška 500 mm

Deska

1ks Q1100-63/17, výška 165 mm

Vyrovnávací prstenec


1ks Q63/8, výška 80 mm

Poklop

1ks B125, výška 125 mm

2 ks těsnění pro DN1000

Šachta OVA7




Šachta OVA7, BASIC 315, výška: 1350

Poklopová sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR
1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL.
1ks TELESKOP 315/375
1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315

Spojky INSITU:
1ks SPOJKA IN-SITU 110

Šachtová roura:
1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA

Šachta ŠA10



Šachta ŠA11 PREFA 1000 NG, výška: 1440

Dno
1ks Q1100/675 KOM tl. 15 cm, výška 675 mm

Skruž
1ks Q 1100/25, výška 250 mm


Deska
1ks Q1100-63/17, výška 165 mm

Vyrovnávací prstenec
1ks Q63/12, výška 120 mm
1ks Q63/10, výška 100 mm

Poklop
1ks B125, výška 125 mm

2 ks těsnění pro DN1000

Šachta OVA8




Šachta OVA8, BASIC 315, výška: 1350

Poklopová sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR
1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL.
1ks TELESKOP 315/375
1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315

Spojky INSITU:
1ks SPOJKA IN-SITU 110

Šachtová roura:
1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA

Šachta ŠA9



Šachta ŠA10 PREFA 1000 NG, výška: 700

Dno

1ks Q1100/675 KOM tl. 15 cm, výška 675 mm

Deska

1ks Q1100-63/17, výška 165 mm

Vyrovňovací prstenec


2ks Q63/10, výška 100 mm

Poklop

1ks B125, výška 125 mm

1 ks těsnění pro DN1000

Šachta ŠB1



Šachta ŠB1 PREFA 1000 NG, výška: 1540

Dno

1ks Q1100/675 KOM tl. 15 cm, výška 675 mm

Skruž

1ks Q 1100/50, výška 500 mm

Deska

1ks Q1100-63/17, výška 165 mm

Vyrovňovací prstenec


1ks Q63/6, výška 60 mm

Poklop

1ks B125, výška 125 mm

2 ks těsnění pro DN1000

Šachta ŠB2



Šachta ŠB2, TEGRA 600, výška: 1600

Pokloková sestava: POKLOP LIT. B125; TEL. ADAPTÉR

1ks POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125

1ks TELESKOPICKÝ ADAPTÉR 600/1000

Šachtová roura:


1ks TEGRA 600; ŠACHT. ROURA 600/1000

Délka šachtové roury: 900

Šachtové dno:

1ks RF110000 TEGRA 600; DNO PP KG 250 SOUTOČNÉ 45°

Šachta OVB1



Šachta OVB1, BASIC 315, výška: 1350

Pokloková sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR

1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL.

1ks TELESKOP 315/375

1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315


Spojky INSITU:

1ks SPOJKA IN-SITU 110

Šachtová roura:

1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA

Šachta OVB2



Šachta OVB2, BASIC 315, výška: 1350

Pokloková sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR

1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL.

1ks TELESKOP 315/375

1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315


Spojky INSITU:

1ks SPOJKA IN-SITU 110

Šachtová roura:

1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA

Šachta ŠB3



Šachta ŠB3 PREFA 1000 NG, výška: 1550

Dno

1ks Q1100/675 KOM tl. 15 cm, výška 675 mm

Skruž

1ks Q 1100/50, výška 500 mm

Deska

1ks Q1100-63/17, výška 165 mm

Vyrovnávací prstenec


1ks Q63/8, výška 80 mm

Poklop

1ks B125, výška 125 mm

2 ks těsnění pro DN1000

Šachta OVB3



Šachta OVB3, BASIC 315, výška: 1350

Poklopová sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR

1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL.

1ks TELESKOP 315/375

1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315


Spojky INSITU:

1ks SPOJKA IN-SITU 110

Šachtová roura:

1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA

Šachta OVB4



Šachta OVB4, BASIC 315, výška: 1350

Poklopová sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR

1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL.

1ks TELESKOP 315/375

1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315


Spojky INSITU:

1ks SPOJKA IN-SITU 110

Šachtová roura:

1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA

Šachta ŠB4



Šachta ŠB4 PREFA 1000 NG, výška: 800

Dno

1ks Q1100/675 KOM tl. 15 cm, výška 675 mm

Skrůž

1ks Q 1100/50, výška 500 mm

Deska


1ks Q1100-63/17, výška 165 mm

Poklop

1ks B125, výška 125 mm

2 ks těsnění pro DN1000

Šachta OVB5



Šachta OVA8, BASIC 315, výška: 1350

Pokloková sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR

1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDĚL.

1ks TELESKOP 315/375

1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315


Spojky INSITU:

1ks SPOJKA IN-SITU 110

Šachtová roura:

1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA

Šachta ŠB5



Šachta ŠB5 PREFA 1000 NG, výška: 970

Dno

1ks Q1100/675 KOM tl. 15 cm, výška 675 mm

Deska


1ks Q1100-63/17, výška 165 mm

Poklop

1ks B125, výška 125 mm

1 ks těsnění pro DN1000

Šachta ŠB6



Šachta ŠB6, TEGRA 600, výška: 959

Pokloková sestava: POKLOP LIT. B125; TEL. ADAPTÉR

1ks POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125

1ks TELESKOPICKÝ ADAPTÉR 600/1000

Šachtová roura:


1ks TEGRA 600; ŠACHT. ROURA 600/1000

Délka šachtové roury: 300

Šachtové dno:

1ks TEGRA 600; DNO PP KG 315 PŘÍMÉ

Šachta OVB6



Šachta OVB6, BASIC 315, výška: 1350

Pokloková sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR

1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL.

1ks TELESKOP 315/375

1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315


Spojky INSITU:

1ks SPOJKA IN-SITU 110

Šachtová roura:

1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA

Šachta ŠB7



Šachta ŠB7 PREFA 1000 NG, výška: 1270

Dno

1ks Q1100/675 KOM tl. 15 cm, výška 675 mm

Skruž

1ks Q 1100/25, výška 250 mm

Deska

1ks Q1100-63/17, výška 165 mm

Vyrovnávací prstenec


1ks Q63/4, výška 40 mm

Poklop

1ks B125, výška 125 mm

2 ks těsnění pro DN1000

Šachta OVB7




Šachta OVB7, BASIC 315, výška: 1350

Pokloková sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR
1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL.
1ks TELESKOP 315/375
1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315

Spojky INSITU:
1ks SPOJKA IN-SITU 110

Šachtová roura:
1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA

Šachta ŠB8




Šachta ŠB8, TEGRA 600, výška: 1419

Pokloková sestava: POKLOP LIT. B125; TEL. ADAPTÉR
1ks POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125
1ks TELESKOPICKÝ ADAPTÉR 600/1000

Šachtová roura:
1ks TEGRA 600; ŠACHT. ROURA 600/1000
Délka šachtové roury: 700

Šachtové dno:
1ks TEGRA 600; DNO PP KG 315 PŘÍMÉ

Šachta OVB8




Šachta OVB8, BASIC 315, výška: 1350

Pokloková sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR
1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL.
1ks TELESKOP 315/375
1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315

Spojky INSITU:
1ks SPOJKA IN-SITU 110

Šachtová roura:
1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA

Šachta ŠB9



Šachta ŠB9 PREFA 1000 NG, výška: 1500

Dno

1ks Q1100/675 KOM tl. 15 cm, výška 675 mm

Skruž

1ks Q 1100/50, výška 500 mm

Deska

1ks Q1100-63/17, výška 165 mm

Vyrovnávací prstenec


1ks Q63/40, výška 40 mm

Poklop

1ks B125, výška 125 mm

2 ks těsnění pro DN1000

Šachta OVB9



Šachta OVB9, BASIC 315, výška: 1350

Pokloková sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR

1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL.

1ks TELESKOP 315/375

1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315


Spojky INSITU:

1ks SPOJKA IN-SITU 110

Šachtová roura:

1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA

Šachta ŠB10



Šachta ŠB10, TEGRA 600, výška: 1399

Pokloková sestava: POKLOP LIT. B125; TEL. ADAPTÉR

1ks POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125

1ks TELESKOPICKÝ ADAPTÉR 600/1000

Šachtová roura:


1ks TEGRA 600; ŠACHT. ROURA 600/1000

Délka šachtové roury: 700

Šachtové dno:

1ks TEGRA 600; DNO PP KG 315 PŘÍMÉ

Šachta OVB10



Šachta OVB10, BASIC 315, výška: 1350

Pokloková sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR

1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL.

1ks TELESKOP 315/375

1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315


Spojky INSITU:

1ks SPOJKA IN-SITU 110

Šachtová roura:

1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUSTĚ SE SIFONEM VČETNĚ DNA

Šachta ŠB11



Šachta ŠB11 PREFA 1000 NG, výška: 1500

Dno

1ks Q1100/675 KOM tl. 15 cm, výška 675 mm

Skruž

1ks Q 1100/50, výška 500 mm

Deska

1ks Q1100-63/17, výška 165 mm

Vyrovnávací prstenec


1ks Q63/40, výška 40 mm

Poklop

1ks B125, výška 125 mm

2 ks těsnění pro DN1000

Šachta OVB11




Šachta OVB11, BASIC 315, výška: 1350

Pokloková sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR
1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL.
1ks TELESKOP 315/375
1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315

Spojky INSITU:
1ks SPOJKA IN-SITU 110

Šachtová roura:
1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA

Šachta ŠB12




Šachta ŠB12, TEGRA 600, výška: 1440

Pokloková sestava: POKLOP LIT. B125; TEL. ADAPTÉR
1ks POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125
1ks TELESKOPICKÝ ADAPTÉR 600/1000

Šachtová roura:
1ks TEGRA 600; ŠACHT. ROURA 600/1000
Délka šachtové roury: 800

Šachtové dno:
1ks TEGRA 600; DNO PP KG 315 PŘÍMÉ

Šachta OVB12





Šachta OVB12, BASIC 315, výška: 1350

Pokloková sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR
1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL.
1ks TELESKOP 315/375
1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315


Spojky INSITU:
1ks SPOJKA IN-SITU 110

Šachtová roura:
1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA

Šachta ŠB13	
	<p>Šachta ŠB13 PREFA 1000 NG, výška: 1420</p> <p>Dno 1ks Q1100/675 KOM tl. 15 cm, výška 675 mm</p> <p>Skruž 1ks Q 1100/25, výška 250 mm</p> <p>Deska 1ks Q1100-63/17, výška 165 mm</p> <p>Vyrovnávací prstenec 2ks Q63/100, výška 100 mm</p> <p>Poklop 1ks B125, výška 125 mm</p> <p>2 ks těsnění pro DN1000</p>

Šachta OVB13	
	<p>Šachta OVB13, BASIC 315, výška: 1350</p> <p>Poklopová sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR 1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL. 1ks TELESKOP 315/375 1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315</p> <p>Spojky INSITU: 1ks SPOJKA IN-SITU 110</p> <p>Šachtová roura: 1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA</p>

Šachta ŠB14



Šachta ŠB14, TEGRA 600, výška: 1600

Pokloková sestava: POKLOP LIT. B125; TEL. ADAPTÉR

1ks POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125

1ks TELESKOPICKÝ ADAPTÉR 600/1000

Šachtová roura:


1ks TEGRA 600; ŠACHT. ROURA 600/1000

Délka šachtové roury: 900

Šachtové dno:

1ks RF110000 TEGRA 600; DNO PP KG 315 PŘÍMÉ

Šachta ŠB15



Šachta ŠB15, PREFA 1000 NG, výška: 1300

Dno

1ks Q1100/675 KOM tl. 15 cm, výška 675 mm

Skruž

1ks Q 1100/25, výška 250 mm

Deska

1ks Q1100-63/17, výška 165 mm

Vyrovnávací prstenec


2ks Q63/8, výška 80 mm

Poklop

1ks B125, výška 125 mm

2 ks těsnění pro DN1000

Šachta OVB14



Šachta OVB14, BASIC 315, výška: 1350

Pokloková sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR

1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL.

1ks TELESKOP 315/375

1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315


Spojky INSITU:

1ks SPOJKA IN-SITU 110

Šachtová roura:

1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA

Šachta ŠC1



Šachta ŠC1 PREFA 1000 NG, výška: 1600

Dno

1ks Q1100/675 KOM tl. 15 cm, výška 675 mm

Skruž

1ks Q 1100/50, výška 500 mm

Deska

1ks Q1100-63/17, výška 165 mm

Vyrovnávací prstenec


1ks Q63/12, výška 120 mm

Poklop

1ks B125, výška 125 mm

2 ks těsnění pro DN1000

Šachta OVC6



Šachta OVC6, BASIC 315, výška: 1350

Pokloková sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR

1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL.

1ks TELESKOP 315/375

1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315


Spojky INSITU:

1ks SPOJKA IN-SITU 110

Šachtová roura:

1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA

Šachta ŠC2



Šachta ŠC2 PREFA 1000 NG, výška: 1550

Dno

1ks Q1100/675 KOM tl. 15 cm, výška 675 mm

Skruž

1ks Q 1100/50, výška 500 mm

Deska

1ks Q1100-63/17, výška 165 mm

Vyrovnávací prstenec


1ks Q63/8, výška 80 mm

Poklop

1ks B125, výška 125 mm

2 ks těsnění pro DN1000

Šachta OVC5



Šachta OVC5, BASIC 315, výška: 1350

Poklopová sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR

1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL.

1ks TELESKOP 315/375

1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315


Spojky INSITU:

1ks SPOJKA IN-SITU 110

Šachtová roura:

1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA

Šachta OVC4



Šachta OVC4, BASIC 315, výška: 1350

Poklopová sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR

1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL.

1ks TELESKOP 315/375

1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315


Spojky INSITU:

1ks SPOJKA IN-SITU 110

Šachtová roura:

1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA

Šachta ŠC3



Šachta ŠC3 PREFA 1000 NG, výška: 1550

Dno

1ks Q1100/675 KOM tl. 15 cm, výška 675 mm

Skruž

1ks Q 1100/50, výška 500 mm

Deska

1ks Q1100-63/17, výška 165 mm

Vyrovnávací prstenec


1ks Q63/8, výška 80 mm

Poklop

1ks B125, výška 125 mm

2 ks těsnění pro DN1000

Šachta OVC1



Šachta OVC1, BASIC 315, výška: 1350

Poklopová sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR

1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL.

1ks TELESKOP 315/375

1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315


Spojky INSITU:

1ks SPOJKA IN-SITU 110

Šachtová roura:

1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA

Šachta ŠC4



Šachta ŠC4, TEGRA 600, výška: 1550

Pokloková sestava: POKLOP LIT. B125; TEL. ADAPTÉR

1ks POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125

1ks TELESKOPICKÝ ADAPTÉR 600/1000

Šachtová roura:


1ks TEGRA 600; ŠACHT. ROURA 600/1000

Délka šachtové roury: 900

Šachtové dno:

1ks RF110000 TEGRA 600; DNO PP KG 200 PŘÍMÉ

Šachta OVC2



Šachta OVC2, BASIC 315, výška: 1350

Pokloková sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR

1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL.

1ks TELESKOP 315/375

1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315


Spojky INSITU:

1ks SPOJKA IN-SITU 110

Šachtová roura:

1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA

Šachta ŠC5



Šachta ŠC5, PREFA 1000 NG, výška: 1300

Dno

1ks Q1100/675 KOM tl. 15 cm, výška 675 mm

Skruž

1ks Q 1100/25, výška 250 mm

Deska

1ks Q1100-63/17, výška 165 mm

Vyrovnávací prstenec


2ks Q63/8, výška 80 mm

Poklop

1ks B125, výška 125 mm

2 ks těsnění pro DN1000

Šachta OVC3



Šachta OVC3, BASIC 315, výška: 1350

Poklopová sestava: MŘÍŽ LIT. D400; TEL. ADAPTÉR

1ks LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T DO TEL. OBDÉL.

1ks TELESKOP 315/375

1ks TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315

Spojky INSITU:

1ks SPOJKA IN-SITU 110

Šachtová roura:

1ks BASIC 315; OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ SE SIFONEM VČETNĚ DNA